

# 安防监控改造项目

## 招标文件信息

项目编号：SZDL2020335267

项目名称：安防监控改造项目

包号：A

项目类型：货物类

采购方式：公开招标

货币类型：人民币

评标方法：综合评分法（新价格分算法）

## 资格性审查表

序号	内容
1	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）
2	《支付中标服务费承诺函》

## 符合性审查表

序号	内容
1	法人代表证明书和投标文件签署授权委托书
2	将一个包或一个标段的内容拆开投标
3	对同一项目投标时，提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）
4	分项报价或投标总价高于预算金额（最高投标限价）的
5	同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价
6	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；
7	投标报价有严重缺漏项目或对招标文件规定的货物清单及数量进行修改
8	投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限
9	投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定的期限；
10	未提供《技术条款对照说明表》、《商务条款对照说明表》；对标注"★"号的重要技术或商务条款不响应或不满足（负偏离）；
11	未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）；
12	投标文件存在规避信息公开情形的
13	投标文件电子文档带病毒；
14	投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密的；
15	误选了非本项目的最新加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密；
16	法律、法规规定的其他情形。

## 评标信息

### 评标方法：综合评分法（新价格分算法）

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+.....+An=1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

序号	评分项	权重(%)
1	价格	30

2	技术部分			45
	序号	评分因素	权重 (%)	评分准则
	1	实施方案	7	1) 项目建设总体目标、本项目定位理解无误; 满足得 20%分, 否则酌情扣分。 2) 明确指出项目的重点和难点, 并给出应对方案; 满足得 20%分, 否则酌情扣分。 3) 明确描述了如何进行项目的质量管理; 满足得 20%分, 否则酌情扣分。 4) 明确描述了如何进行项目的人员管理和工作时间保障; 满足得 20%分, 否则酌情扣分。 5) 根据项目的风险点给出合理的工作计划, 能够保证项目在限定时间内完成, 并合理控制进度风险, 可确保项目按时完成 20%分, 否则酌情扣分。
	2	实施团队	3	1.项目经理需具备 5 年以上丰富的监控系统设计经验, 具有一级建造师资质; 满足全部要求的得 40%分, 未提供证明材料不得分。要求投标人提供劳动合同加盖公章, 未提供得 0 分。 2.项目团队构成明确, 明确各个项目小组需要承担的职责给 30%分, 否则 0 分。 3.具有 3 名以上 PMP、高级项目经理, 满足得 30%分。要求投标人提供劳动合同加盖公章, 未提供得 0 分。
	3	关键要求符合度	35	根据关键指标标注项符合度打分, 均满足要求得 100%分, 单项▲不满足招标需求减 15%分, 其余项不满足招标需求减 5%分, 分数扣完为止。
3	商务部分			25
	序号	评分因素	权重 (%)	评分准则
	1	系统集成等资质要求	7	具有“电子与智能化工程一级”资质得分 100%分, 二级得分 50%分, 三级得分 20%分; 其余不得分。
	2	投标人过往案例	2	提供近三年内 (从 2017 年 1 月 1 日起至今) 同类项目业绩, 每提供一项得 20%分, 本项最高得 100%分。 请附上合同关键页和中标通知书 (含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页, 时间以合同签订时间为准。扫描件作为同类业绩评价证明材料; 资料不齐全或不提供资料均不得分。
	3	服务能力	2	投标人应在深圳具备服务能力 (具有专职售后服务部门, 并在本地有专职售后工程师), 深圳常驻实施及维护技术人员。 总部位于深圳或深圳分支机构技术人员大

				于 10 人(含)的得 100%分；投标人在深圳有分支机构和人员的，得 50%分；其它不得分。
4	服务响应	2		投标人提供的服务响应时间、处理故障响应时间等售后服务承诺。能实时提供技术支持，故障处理 2 小时内现场服务，交货进度满足工程需要的得 100%分；能及时提供技术支持，故障处理 4 小时内现场服务，基本能满足工程需要的得 60%分；其它不得分。
5	诚信	5		根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42 号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。
6	履约	2		近三年（以投标截止日期为准）在市政府采购中心有履约评价为差的记录，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评委会提供相关信息。
7	疫情防控重点保障企业	3		纳入全国性名单或地方性名单的疫情防控重点保障企业（以下简称“重点保障企业”，直接参与我市政府采购投标的，提供至少一项自身属于重点保障企业的证明材料（名单查询网页链接、名单网页截图、政府部门出具的文件或者企业享受重点保障企业优惠政策的其他证明文件均可），即可获得评审得分。
8	稳岗企业	2		未裁员或裁员率低于 20%的企业，即投标前一个月实际参加社会保险（至少包括养老保险）的员工人数（含免缴或延期缴纳社会保险人数）不低于 2019 年 12 月同口径人数 80%（含）的企业，视为稳岗企业，提供自身符合稳岗企业条件的承诺函即可获得评审得分。 投标人提供虚假承诺的，将做无效投标处理，涉嫌存在违法违规行为的，依法报主管部门处理处罚。

## 投标书目录

- 1)\_ 投标函
- 2)\_ 政府采购投标及履约承诺函
- 3)\_ 分项报价清单表
- 4)\_ 投标人情况介绍及资格要求
- 5)\_ 技术条款对照说明表

- 6)\_商务条款对照说明表
- 7)\_支付中标服务费承诺函
- 8)\_信用信息查询记录
- 9)\_投标人认为需要加以说明的其他内容

---

# 政府招标文件

(通用货物类)

中国·深圳

深圳市东方招标有限公司

(2020 年修订版)

## 警示条款

《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：

- （一）在采购活动中应当回避而未回避的；
- （二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
- （三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
- （四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
- （五）与其他采购参加人串通投标的；
- （六）恶意投诉的；
- （七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
- （八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
- （九）其他违反本条例规定的行为。

## 招标文件信息

项目编号： SZDL2020335267  
项目名称： 安防监控改造项目  
包 号： A  
项目类型： 货物类  
采购方式： 公开招标  
货币类型： 人民币  
评标方法： 综合评分法

## 资格性审查表

序号	内容
1	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）
2	《支付中标服务费承诺函》

## 符合性审查表

序号	内容
1	法人代表证明书和投标文件签署授权委托书；
2	将一个包或一个标段的内容拆开投标；
3	对同一项目投标时，提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）；
4	分项报价或投标总价高于预算金额（最高投标限价）的；
5	同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价；
6	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；
7	投标报价有严重缺漏项目或对招标文件规定的货物清单及数量进行修改；
8	投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限；
9	投标文件载明的免费维保期低于招标文件规定的期限；
10	未提供《技术条款对照说明表》、《商务条款对照说明表》；对标注"▲"号的重要技术或商务条款不响应或不满足（负偏离）；
11	未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组

	成不完整);
12	投标文件存在规避信息公开情形的;
13	投标文件电子文档带病毒;
14	投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密的;
15	误选了非本项目的最新加密规则文件, 导致投标文件不能在开标时解密;
16	法律、法规规定的其他情形。

《资格性审查表》和《符合性审查表》初审不通过, 按投标无效处理。

# 评标方法

**本项目评标方法为：综合评分法**

## 综合评分法评标信息

### 一、评标方法：综合评分法（新价格分算法）

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+.....+An=1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

### 二、评标优惠政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.联合协议中约定，小型、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体3%（请在 2%-3%范围内选择）的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业，均享受**评标优惠政策**第一款的优惠政策。（本项目不适用）

3.采购人所采购产品\_\_\_\_\_为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

序号	评分项			权重
1	价格			30
2	技术部分			45
	序号	评分因素	权重	评分准则
	1	实施方案	7	1) 项目建设总体目标、本项目定位理解无误; 满足得 20% 分, 否则酌情扣分。 2) 明确指出项目的重点和难点, 并给出应对方案; 满足得 20% 分, 否则酌情扣分。 3) 明确描述了如何进行项目的质量管理; 满足得 20% 分, 否则酌情扣分。 4) 明确描述了如何进行项目的人员管理和工作时间保障; 满足得 20% 分, 否则酌情扣分。 5) 根据项目的风险点给出合理的工作计划, 能够保证项目在限定时间内完成, 并合理控制进度风险, 可确保项目按时完成 20% 分, 否则酌情扣分。
	2	实施团队	3	1. 项目经理需具备 5 年以上丰富的监控系统设计经验, 具有一级建造师资质; 满足全部要求的得 40% 分, 未提供证明资料不得分。要求投标人提供劳动合同加盖公章, 未提供得 0 分。 2. 项目团队构成明确, 明确各个项目小组需要承担的职责给 30% 分, 否则 0 分。 3. 具有 3 名以上 PMP、高级项目经理, 满足得 30% 分。要求投标人提供劳动合同加盖公章, 未提供得 0 分。
	3	关键要求符合度	35	根据关键指标标注项符合度打分, 均满足要求得 100% 分, 单项▲不满足招标需求减 15% 分, 其余项不满足招标需求减 5% 分, 分数扣完为止。
3	商务部分			25
	序号	评分因素	权重	评分准则
	1	系统集成等资质要求	7	具有“电子与智能化工程一级”资质得分 100% 分, 二级得分 50% 分, 三级得分 20% 分; 其余不得分。
	2	投标人过往案例	2	提供近三年内(从 2017 年 1 月 1 日起至今)同类项目业绩, 每提供一项得 20% 分, 本项最高得 100% 分。 请附上合同关键页和中标通知书(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页, 时间以合同签订时间为准。扫描件作为同类业绩评价证明资料; 资料不齐全或不提供资料均不得分。
	3	服务能力	2	投标人应在深圳具备服务能力(具有专职售后服务部门, 并在本地有专职售后工程师), 深圳常驻实施及维护技术人员。 总部位于深圳或深圳分支机构技术人员大于 10 人(含)的得 100% 分; 投标人在深圳有分支机构和人员的, 得 50% 分; 其它不得分。
	4	服务响应	2	投标人提供的服务响应时间、处理故障响应时间等售后服务

				务承诺。能实时提供技术支持，故障处理 2 小时内现场服务，交货进度满足工程需要的得 100% 分；能及时提供技术支持，故障处理 4 小时内现场服务，基本能满足工程需要的得 60% 分；其它不得分。
	5	诚信	5	根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42 号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。
	6	履约	2	近三年（以投标截止日期为准）在市政府采购中心有履约评价为差的记录，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评委会提供相关信息。
	7	疫情防控重点保障企业	3	纳入全国性名单或地方性名单的疫情防控重点保障企业（以下简称“重点保障企业”），直接参与我市政府采购投标的，提供至少一项自身属于重点保障企业的证明材料（名单查询网页链接、名单网页截图、政府部门出具的文件或者企业享受重点保障企业优惠政策的其他证明文件均可），即可获得评审得分。
	8	稳岗企业	2	未裁员或裁员率低于 20% 的企业，即投标前一个月实际参加社会保险（至少包括养老保险）的员工人数（含免缴或延期缴纳社会保险人数）不低于 2019 年 12 月同口径人数 80%（含）的企业，视为稳岗企业，提供自身符合稳岗企业条件的承诺函即可获得评审得分。 投标人提供虚假承诺的，将做无效投标处理，涉嫌存在违法违规行为的，依法报主管部门处理处罚。

## 目 录

### 第一册 专用条款

#### 关键信息

#### 第一章 招标公告

#### 第二章 招标项目需求

#### 第三章 投标文件格式、附件

#### 第四章 政府采购合同的签订、履行及验收

### 第二册 通用条款

#### 第一章 总则

#### 第二章 招标文件

#### 第三章 投标文件的编制

#### 第四章 投标文件的递交

#### 第五章 开标

第六章 评标要求

第七章 评标程序及评标方法

第八章 定标及公示

第九章 公开招标失败的后续处理

第十章 合同的授予与备案

第十一章 质疑处理

第十二章 条款解释

**通用条款详见深圳市政府采购中心网站：（[http://cgzx.sz.gov.cn/xxgk/qtzx/zytz/201812/t20181229\\_14965550.htm](http://cgzx.sz.gov.cn/xxgk/qtzx/zytz/201812/t20181229_14965550.htm)）**

**备注：**

1. 本招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。
2. “专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、招标项目需求、投标文件格式、合同条款及格式、附件等内容。
3. “通用条款”是通用于政府采购项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。
4. 当出现“专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

## 第一册 专用条款

### 第一章 招标公告

#### 四、项目背景

深圳市疾病预防控制中心毒理楼、微检楼、理化楼、后群服务楼、食堂、综合楼及中心大院监控系统改造，采购摄像机及辅材一批，同时按照《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》有关要求进行本次项目建设。

#### 五、投标人资格要求：

- (1) 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件）扫描件，原件备查。
- (2) 投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格，并在深圳市政府采购网上响应投标（注册网址：<http://cgzx.sz.gov.cn/>）。
- (3) 投标人必须具有广东省安防系统设计、施工、维护二级资质或其他省公安厅（含自治区、直辖市）颁发的安防系统设计、施工、维护二级资质且在广东省公安厅备案（证明文件：须提供相应证书扫描件）。
- (4) 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目政府采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
- (5) 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
- (6) 参与政府采购项目投标的投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
- (7) 本项目拒绝进口产品参与投标。
- (8) 本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。

注：招标机构将通过“信用中国”网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、深圳市政府采购监督管理网（[zfcg.sz.gov.cn](http://zfcg.sz.gov.cn)）、深圳市政府采购网（[cgzx.sz.gov.cn](http://cgzx.sz.gov.cn)）和国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）渠道查询相关主体信用记录，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。

## 六、采购预算：

包号	采购品名	预算金额 (单位：万元)	数量	单位
A	安防监控改造项目	220.00	1	项

## 七、采购项目需要落实的政府采购政策： /

## 八、投标与开标注意事项：

1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。
2. 标书获得方法  
凡已注册的深圳市网上政府采购供应商，按照授予的操作权限，可于 **2020 年 08 月 27 日 16:00 时至 2020 年 09 月 03 日 16:00 时**期间登录深圳政府采购网站([www.cgzx.sz.gov.cn](http://www.cgzx.sz.gov.cn))下载本项目的招标文件。投标人如确定参加投标，首先要在深圳政府采购网上报名投标，方法为登录深圳市政府采购网后点击“应标管理→投标响应”或“应标管理→确认邀请”；**如果网上报名后又不参加投标，应再点击“拒绝”或“撤销”**；如果是未注册为深圳政府采购的供应商，请访问深圳政府采购网站，先办理注册手续，再进行投标报名。在网上报名后，点击“应标管理→下载招标文件”进行招标文件的下载。
3. 答疑事项  
**2020 年 09 月 03 日 16:00 时**前凡对招标文件有任何疑问的（包括认为招标文件的技术指标或参数存在倾向性或不公正性条款），登录“深圳市政府采购网”，在“应标管理→投标答疑”中填写疑问，逾期不予受理。**2020 年 09 月 04 日 18:00 时**前将答疑结果在“应标管理→投标答疑”中公布，望投标人予以关注。
4. 投标截止时间  
所有投标文件应于 **2020 年 09 月 08 日 09:30 时**之前上传到深圳市政府采购网站（**建议投标人距投标截止时间前 24 小时上传投标文件。网上响应投标后但因故不能参加投标的供应商，须在距投标截止 1 个工作日之前登录深圳市政府采购网后点击“拒绝”或“撤销”以通知招标机构。**）。具体操作为登录“深圳市政府采购网”，用“应标管理→上传投标文件”功能点上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为 100MB，超过此容量的文件将被拒绝。
5. 开标时间和地点  
定于 **2020 年 09 月 08 日 09:30 时**，在深圳市东方招标有限公司公开开标。供应商可以登录“深圳市政府采购网”，用“采购项目查询及管理→查看开标一览表”功能点查询开标情况。

## 九、重要提示：

1. 深圳市东方招标有限公司有权对中标供应商就本项目资格条款要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单、三年内禁止参与深圳市政府采购活动的风险。
2. 本招标公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。投标人有义务在招标活动期间浏览深圳政府采购网（[www.cgzx.sz.gov.cn](http://www.cgzx.sz.gov.cn)），在深圳政府采购网上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。

## 十、联系方式

### 1、招标组织机构

单位名称：深圳市东方招标有限公司

详细地址：深圳市福田区新闻路 59 号深茂商业中心 13 楼 A、H 座

项目联系人：吴丹余、张斐

联系电话：0755-82949060

2、网上操作咨询：83948100，83948149，83938544（若下载招标文件有困难，请与我们联系）；注册咨询：0755-83938966；电子密钥咨询：0755-83948165 4008301330

### 3、采购单位

单位名称：深圳市疾病预防控制中心

详细地址：深圳市南山区龙苑路 8 号

项目联系人：李练春

联系电话：0755-25608413

十一、招标文件：请下载并使用相应的[投标书编制软件](#)打开招标文件（.zbs 格式）。

深圳市东方招标有限公司

2020 年 08 月 27 日

## 第二章 招标项目需求

### 一、对通用条款的补充内容

序号	内 容	规 定
1	联合体投标	见《招标公告》中“投标人资格要求”部分的相关内容
2	投标有效期	120 日历天（从投标截止之日算起）
3	投标人的替代方案	不允许
4	投标文件的投递	本项目实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前登录“深圳市政府采购网”，使用“应标管理->上传投标文件”功能点，将编制好的电子投标文件上传，投标文件大小不得超过 100MB
5	招标代理服务费	招标代理服务费收取标准详见第三章《支付中标服务费承诺函》

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

## 二、货物清单

### （一）货物总清单

序号	货物名称	数量	单位	备注
1	安防监控改造项目	1	项	拒绝进口

(二) 货物清单明细

序号	货物名称	数量	单位	备注
1	全景摄像机	2	台	
2	智能球型摄像机	10	台	
3	红外阵列筒型网络摄像机①	90	台	(核心产品)
4	红外阵列筒型网络摄像机②	5	台	
5	半球型网络摄像机	145	台	(核心产品)
6	智能变焦半球网络摄像机	5	台	
7	防油污专用摄像机	5	台	
8	电梯专用防爆摄像机	10	个	
9	无线网桥	10	套	
10	网络摄像机	1	台	
11	硬盘录像机①	1	套	
12	硬盘录像机②	1	套	
13	49 英寸拼接屏	14	套	
14	视频综合平台一体机	1	台	
15	控制电脑	3	台	
16	解码器	1	台	
17	网络存储设备	4	套	
18	综合安防管理平台	1	套	
19	网络监控键盘	1	台	
20	光纤交换机（核心接入）	1	台	
21	光纤交换机（汇聚接入）	4	台	
22	光纤交换机（楼层接入）	28	台	
23	光纤收发器	58	对	
24	电源线	5000	米	
25	六类非屏蔽	30000	米	
26	16 芯光纤	1000	米	
27	4 芯光纤	20000	米	
28	摄像机支架①	2	个	
29	快球支架	10	个	
30	摄像机支架②	95	个	
31	立杆	1	批	

32	操作琴台①	1	套	
33	操作琴台②	1	套	
34	监视柜	1	套	
35	设备机柜	2	台	
36	弱电房机柜	10	台	
37	镀锌线槽	1	批	
38	PVC 线管及辅件	1	批	
39	线材辅件	1	批	
40	地面挖槽及回填复原	1	项	
41	控制室装修	92	平方	
42	系统调试	1	项	

备注：1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为：红外阵列筒型网络摄像机①、半球型网络摄像机

### 三、实质性响应条款

说明：1.关于实质性响应条款，参与本项目的投标人默认承诺按将完全满足“实质性响应条款”所述全部内容的前提下进行投标。

2. 开标一览表中填写的“交货期”必须与本表的“交货期”一致。如不一致，以开标一览表填写的“交货期”为准。如开标一览表载明的交货期超过招标文件规定的期限，根据《初审表》要求作投标无效处理。

序号	目录	实质性响应条款
1	关于免费维保期	货物免费维保期 3 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2	关于交货期	投标人在签订合同之日起 45 天内交货安装完成。

### 四、项目技术要求

说明： 招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共 0 项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。评分时，如对项目招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

序号	货物名称	参数	备注
1	全景摄像机	1. ▲自带镜头，另配 6 个图像采集模块，可输出 1	

		<p>路主视频图像和 6 路辅视频图像。主视频图像分辨率不小于 <math>2560 \times 1440</math>，辅视频图像分辨率不小于 <math>8160 \times 2400</math>（需提供公安部检验报告扫描件关键页证明）。</p> <p>2. 全景摄像机和细节跟踪摄像机均采用 1/1.8" CMOS，细节跟踪摄像机支持不小于 40 倍光学变倍，焦距不小于 240mm，水平连续 <math>360^\circ</math> 旋转。垂直旋转范围达 <math>-15^\circ \sim 90^\circ</math>，水平键控速度达 <math>210^\circ</math>，垂直键控速度达 <math>150^\circ</math>。</p> <p>3. 可通过 IE 浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于 100 张人脸抓拍图片。</p> <p>4. 产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设。</p> <p>5. ▲产品支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远、中、近 3 种畸变调整。（需提供公安部检验报告扫描件关键页证明）。</p> <p>6. ▲产品支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上、下，左、右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面。（需提供公安部检验报告扫描件关键页证明）。</p> <p>7. ▲产品支持人员密度功能，支持通过 IE 浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于 6 个检测框，检测区域人数可通过 OSD 叠加的形式显示，并且可设置 3 个等级的人数，当检测框中的人数在 3 个等级之间变化时可触发报警。（需提供公安部检验报告扫描件关键页证明）。</p> <p>8. ▲可通过 IE 浏览器设置 8 个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。当通过 IE 浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过 PTZ 转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（需提供公安部检验报告扫描件关键页证明）。</p> <p>9. 产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对 60 个目标进行检测并抓拍。</p> <p>10. 拼接后，水平视场角不小于 <math>270^\circ</math>，垂直视场角不小于 <math>80^\circ</math>，采用高效红外阵列，低功耗，照射距离不小于 150m。</p> <p>11. 设备具有 SD 卡槽，至少具备 1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口、1 个内置光纤模块、7 路报警输入、2 路报警输出、1 路音频输入、</p>	
--	--	--	--

		<p>1 路音频输出。</p> <p>12. 需支持不低于 IP66 防护等级,支持 DC36V 供电、支持 Hi-PoE 供电。</p>	
2	智能球型摄像机	<p>1. 摄像机靶面尺寸不小于 1/2.8 英寸,分辨率不小于 2560×1440。</p> <p>2. 支持 32 倍光学变倍, 16 倍数字变倍。焦距不小于 153mm, 支持采用 H.264、MJPEG、H.265 视频编码标准。</p> <p>3. 水平键控速度可达 160° /s, 垂直键控速度可达 120° /s, 垂直范围-15° ~90° , 支持最低照度不大于彩色 0.005Lux, 黑白 0.001Lux。</p> <p>4. ▲镜头采用≥F1.2 大光圈(需提供公安部检验报告扫描件关键页证明)</p> <p>5. ▲设备支持可见光及红外光补光, 开启可见光补光, 可识别距设备≥50m 处的人体轮廓(需提供公安部检验报告扫描件关键页证明)</p> <p>6. 设备支持根据实际使用需求选择智能人脸抓拍或智能事件预警功能。</p> <p>7. 启用人脸抓拍功能时, 支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸抓拍图。支持 8 个场景下的轮巡人脸抓拍, 每个场景的时间可设。</p> <p>8. 设备具有 SD 卡槽, 至少具有 2 路报警输入和 1 路报警输出接口, 1 路音频输入和 1 路音频输出接口。</p> <p>9. 支持 IP66 防护等级。红外距离不小于 150 米, 可见光照射距离不小于 30 米。</p>	
3	红外阵列筒型网络摄像机① (核心产品)	<p>1. 具有不小于 1/2.7” CMOS 传感器的枪型网络摄像机。</p> <p>2. 最低照度彩色: 0.0008lx, 黑白: 0.0001lx, 灰度等级不小于 11 级。</p> <p>3. 红外补光距离不小于 50 米。</p> <p>4. 分辨率不小于 2560x1440。</p> <p>5. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式。</p> <p>6. 需支持区域入侵检测、越界检测、支持宽动态。</p> <p>7. 不低于 IP66 防尘防水等级。</p> <p>8. 设备支持 DC12V 和 POE 供电功能。</p>	
4	红外阵列筒型网络摄像机②	<p>1. 具有不小于 1/2.7” CMOS 的 变焦枪型网络摄像机,分辨率不低于 2560x1440,支持 H.265、H.264 、MJPEG 编码格式。</p> <p>2. ▲内置 GPU 芯片。需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能, 可对目标设置为三种分类, 可对布防时间和联动报警方式进行设置。(需</p>	

		<p>提供公安部检验报告扫描件证明)。</p> <p>3. 设备至少支持 4 倍电动光学变焦功能, 水平视场角可达 105°。</p> <p>4. 设备最低照度彩色: 0.0005 lx, 黑白: 0.0001 lx, 最大亮度鉴别等级 (灰度等级) 不小于 11 级。</p> <p>5. ▲支持 2 路 GB28181 接入。支持像素显示功能, 可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。(需提供公安部检验报告扫描件证明)</p> <p>6. ▲支持最佳抓拍和快速抓拍 2 种人脸图片抓拍模式设置选项。支持快捷配置功能, 可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面, 对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置, 并可一键恢复为默认设置。(需提供公安部检验报告扫描件证明)</p> <p>7. ▲需具备智能分析抗干扰功能, 当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时, 不会触发报警。(需提供公安部检验报告扫描件证明)</p> <p>8. 采用高效红外灯, 照射距离最远可达 30 米。</p> <p>9. 设备具有 SD 卡插槽, 至少具有 1 对音频输入输出接口和 1 对报警输入输出接口。内置麦克风和喇叭, 支持联动内置音柱报警。</p> <p>10. 设备支持 DC12V 和 POE 两种供电方式, 且支持 1 路两线式 DC12V 100mA 电源输出, 用于给拾音器供电。</p> <p>11. 需具备镜头控制功能, 可通过 IE 控制镜头的 ZOOM 和 FOCUS, 并支持自动聚焦功能, 在变焦过程中不会虚焦。</p>	
5	半球型网络摄像机 (核心产品)	<p>1. 具有不小于 1/2.7" CMOS 的半球型网络摄像机。</p> <p>2. 最低照度不大于彩色: 0.001lx, 黑白: 0.0001lx。</p> <p>3. 调整角度: 水平: 0° ~ 360° ; 垂直: 0° ~ 75° ; 旋转: 0° ~ 360°。</p> <p>4. 设备需支持宽动态, 分辨率至少可达 2560x1440。</p> <p>5. 设备需支持 H.265、H.264、MJPEG 视频压缩标准。</p> <p>6. 红外照射距离 30 米。</p> <p>7. 设备需支持 DC12V 和 POE 供电。</p>	
6	智能变焦半球网络摄像机	<p>1. 具有不小于 1/2.7" CMOS 的变焦半球型网络摄像机, 分辨率不低于 2560x1440, 支持 H.265、H.264、MJPEG 编码格式。</p> <p>2. ▲内置 GPU 芯片。需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能, 可对目标设置为三种分类, 可对布防时间和联动报警方式进行设置。(需提供公安部检验报告扫描件证明)</p>	

		<p>3. 设备至少支持 4 倍电动光学变焦功能, 水平视场角可达 105°, 调整角度支持水平:0° ~355°, 垂直:0° ~75°, 旋转 0° ~355°</p> <p>4. 设备最低照度彩色: 0.0005 lx, 黑白:0.0001 lx, 最大亮度鉴别等级 (灰度等级) 不小于 11 级。</p> <p>5. ▲支持 2 路 GB28181 接入。支持像素显示功能, 可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。(需提供公安部检验报告扫描件证明)</p> <p>6. ▲支持最佳抓拍和快速抓拍 2 种人脸图片抓拍模式设置选项。支持快捷配置功能, 可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面, 对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置, 并可一键恢复为默认设置。(需提供公安部检验报告扫描件证明)</p> <p>7. ▲需具备智能分析抗干扰功能, 当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时, 不会触发报警。(需提供公安部检验报告扫描件证明)</p> <p>8. 采用高效红外灯, 照射距离最远可达 30 米。</p> <p>9. 设备具有 SD 卡插槽, 至少具有 1 对音频输入输出接口和 1 对报警输入输出接口。内置麦克风和喇叭, 支持联动内置音柱报警。</p> <p>10. 设备支持 DC12V 和 POE 两种供电方式, 且支持 1 路两线式 DC12V 100mA 电源输出, 用于给拾音器供电。</p> <p>11. 需具备镜头控制功能, 可通过 IE 控制镜头的 ZOOM 和 FOCUS, 并支持自动聚焦功能, 在变焦过程中不会虚焦。</p>	
7	防油污专用摄像机	<p>1. 设备采用 1/2.7" CMOS 传感器。</p> <p>2. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式。</p> <p>3. ▲设备分辨率可达 1920 × 1080 或 ≥200 万像素, 设备具有镜头防护罩。(需提供公安部检验报告扫描件证明)</p> <p>4. 采用高效红外阵列灯, 照射距离可达 30m。</p> <p>5. 支持 IP67 级防尘防水等级。</p> <p>6. 设备支持 POE 和 DC12V 供电。设备具有 SD 卡插槽、1 对音频输入输出接口和 2 对报警输入输出接口。</p>	
8	电梯专用防爆摄像机	<p>1. 具有不小于 1/2.7" CMOS 传感器的半球型网络摄像机, 外观扁平小巧。</p> <p>2. 最大图像尺寸:1920 × 1080</p> <p>3. 红外补光距离不小于 30 米。</p> <p>4. 自带专用传感器, 支持电梯楼层信息叠加。</p> <p>5. 设备需支持 H.265、H.264、MJPEG 视频压缩标</p>	

		准。 6. 设备需支持 DC12V 和 POE 供电。	
9	无线网桥	1. 电梯专用无线网桥。 2. 采用高性能 802.11n 2X2 MIMO 芯片。 3. 最高速率可达 300Mbps。 4. 多网口设计。 5. 传输距离 500 米。	
10	网络摄像机	1. 集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能 GPU 模块组成，内嵌深度学习算法。 2. ▲摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于 1/1.8 英寸。内置不少于 2 个 GPU 芯片。（需提供公安部检验报告扫描件关键页证明） 3. 设备变焦镜头至少支持 4 倍电动光学变倍，焦距不小于 52mm，水平键控速度可达 200° /s，垂直键控速度可达 120° /s。 4. 设备具有 1 个 RJ45 网络接口，可输出两路视频图像：通道 1、通道 2，两路视频输出分辨率均不小于 2560x1440。 5. ▲设备支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分。设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。（需提供公安部检验报告扫描件关键页证明） 6. 支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于 99%，支持单场景同时检出不少于 30 张人脸图片，并支持面部跟踪。 7. ▲设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过 0.01s。（需提供公安部检验报告扫描件关键页证明） 8. 支持车辆自动检测抓拍，并提供结构化后的车辆属性及车牌图片。支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等属性识别。 9. 支持人体自动检测抓拍，并提供结构化后的人体属性图片。支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙等属性识别。 10. 支持全景镜头人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联。 11. 设备具有 SD 卡槽，至少具有 1 路报警输入和 1 路报警输出接口，1 路音频输入和 1 路音频输出接	

		<p>口。</p> <p>12. ▲设备一共有 8 个补光灯，其中特写摄像机的每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块。 (需提供公安部检验报告扫描件关键页证明)</p>	
11	硬盘录像机①	<p>1. 硬盘存储不低于 12T，用于岗亭人脸对比存储数据专用。</p> <p>2. 可支持最大接入总带宽 128Mbps 的 8 路 H. 264、H. 265 混视频图像合接入，支持 8 路图片流的人脸分析比对或切换成 8 路视频流的人脸抓拍与分析功能。</p> <p>3. 设备具有 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口。</p> <p>4. 设备支持 32 个人脸名单库，总库容 10 万张；路人库 10 万张。</p> <p>5. ▲支持人脸签到，可导出指定时间段签到报表（以公安部检测报告扫描件为准）。</p> <p>6. ▲支持抓拍库人员频次统计实时报警功能，对指定时间段内反复出现达到一定次数的抓拍人员进行报警（以公安部检测报告扫描件为准）。</p> <p>7. 支持缩略图，拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。</p> <p>8. ▲支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多 10 张人脸样本照片，并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片；支持检索人脸比对报警、陌生人报警图片，可查看人脸抓拍图片、样本图片信息（以公安部检测报告扫描件为准）。</p>	
12	硬盘录像机②	<p>1. 录像存储不低于 180 天（综合楼 2F 数据中心专用）。</p> <p>2. 可支持 16 路 H. 264、H. 265 的网络摄像机自适应接入存储，支持双系统备份。</p> <p>3. ▲支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段；支持秒级检索查看硬盘中录像文件。（需提供公安部检验报告扫描件证明）</p> <p>4. ▲支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近 7 天（168 小时）的硬盘状态显示信息。 (需提供公安部检验报告扫描件证明)</p> <p>5. ▲支持录像文件分组显示；支持按车牌号分组显示车辆录像文件；支持图表形式展示已添加的 IP</p>	

		<p>通道,支持自动抓拍一张图片作为 IP 通道封面。(需提供公安部检验报告扫描件证明)</p> <p>6. 支持缩略图,录像回放中,当鼠标在进度条上移动时,可自动显示该时间点附近的视频画面图片。</p> <p>7. 设备具有 2 个 HDMI 输出接口和 2 个 VGA 输出接口,支持 4K 输出,支持同屏预览,支持文件管理与图形化的通道管理。</p> <p>8. 支持即时回放功能,支持 16 路同步回放及多路同步倒放。</p> <p>9. 设备具有 8 个 SATA 接口,1 个 eSATA 接口。</p> <p>10. 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式,可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期。</p>	
13	49 英寸拼接屏	<p>1. 尺寸: 49 英寸; 分辨率: 1920x1080。</p> <p>2. 视角: 178° (水平)/ 178° (垂直)。</p> <p>3. 响应时间: 8ms(G to G)。</p> <p>4. 对比度: <math>\geq 4000:1</math>; 亮度: <math>\geq 500\text{cd/m}^2</math>。</p> <p>5. 物理拼缝: <math>\leq 3.5\text{mm}</math>。</p> <p>6. 输入接口: VGA<math>\geq \times 1</math>, DVI<math>\geq \times 1</math>, BNC<math>\geq \times 1</math>, HDMI<math>\geq \times 1</math>, USB<math>\geq \times 1</math>。</p> <p>控制接口: RJ45 for RS-232 (输入<math>\times 1</math>, 输出<math>\times 1</math>);</p> <p>7. 寿命: <math>\geq 60000</math> 小时。</p> <p>8. ▲49 英寸液晶拼接屏必须采用整机设计,严禁使用飞线屏,显示屏具备完整后壳,不得以支架或挡板替代,无任何裸露在外的电路线,整体美观大方,而且产品符合检测规范,可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。</p> <p>9. 为保证系统的稳定性与统一性,建议该设备与解码设备为同一品牌。</p>	
14	视频综合平台一体机	<p>1. 为框架式结构,采用无源背板 5U 机箱,单主控板,单电源,至少 8 路 DVI 输入和 16 路 HDMI 输出。</p> <p>2. 支持解码 8 路 2400W@25fps、或 16 路 1200W@25fps、或 32 路 800W@25fps、或 64 路 400W@25fps、或 128 路 200W@30fps, 256 路 720P@30fps, 或 256 路 4CIF@30fps 以下分辨率</p> <p>3. ▲投标产品支持虚拟云台控制功能,具备虚拟云台控制按键,可调整球机和云台的运行速度和方向,并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能。(需提供公安部检验报告扫描件证明)</p> <p>4. ▲投标产品支持走廊模式显示功能。(需提供公安部检验报告扫描件证明)</p> <p>5. 支持 1/4/6/8/9/16 画面分割显示。支持开窗和漫游功能。</p> <p>6. 内置千兆交换机,具备 4 个千兆网口,支持链路</p>	

		<p>聚合，支持 NAT 功能。</p> <p>7. ▲投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应<math>\leq 35\text{ms}</math>；投标产品的图像切换时间<math>&lt; 20\text{ms}</math>。（需提供公安部检验报告扫描件证明）</p> <p>8. ▲投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。（需提供公安部检验报告扫描件证明）</p> <p>9. 采用嵌入式非 X86 架构，主控板不具备 X86 架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA 接口），并提供产品主控板照片；</p>	
15	控制电脑	<p>CUP：酷睿 I7, 内存：16G；硬盘：固态硬盘 128G+机械硬盘 500G；独立显卡 1050 以上，显示器不小于 22 英寸</p>	
16	解码器	<p>1. 采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者 PC 机的 X86 架构。</p> <p>2. ▲解码器具备，<math>\geq 20</math> 个 RJ45 网络接口，<math>\geq 1</math> 路语音输入，<math>\geq 1</math> 路语音输出，<math>\geq 1</math> 个 RS232 接口，1 个 RS485 接口，8 路报警输入，8 路报警输出，<math>\geq 1</math> 个 VGA 视频输入接口，<math>\geq 1</math> 个 DVI-I 输入接口。具有 4 个 HDMI 输出接口。（需提供公安部检验报告扫描件证明）</p> <p>3. 支持 4 路 1200W，或 8 路 800W，或 12 路 500W，或 20 路 300W，或 32 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码。</p> <p>4. 至少支持 4 块屏幕任意拼接，支持开窗、窗口漫游功能。</p> <p>5. 支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25 画面分割显示。</p> <p>6. 支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式。支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码。</p> <p>7. ▲通过网络访问设备支持 https 协议（以公安部检测报告扫描件为准）。</p>	
17	网络存储设备	<p>1. ▲单设备配置<math>\geq 64</math> 位多核处理器，<math>\geq 8\text{GB}</math> 内存，内存支持扩展到<math>\geq 32\text{GB}</math>，内置 SSD 固态硬盘和 IoT 企业级硬盘。（需提供公安部检验报告扫描件关键页证明）。</p> <p>2. 单设备裸容量<math>\geq 336\text{TB}</math> 存储空间，单设备<math>\leq 4\text{U}</math>，磁盘数量<math>\geq 24</math> 块。</p> <p>3. 设备至少具有 4 千兆以太网口数据接口，1 个千</p>	

		<p>兆管理口，支持外置的 6G 宽端口 SAS 口。</p> <p>4. ▲可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果（需提供公安部检验报告扫描件关键页证明）。</p> <p>5. 应能对视音频直存，节省存储服务器。</p> <p>6. 单组 RAID 中可支持 2 块硬盘故障数据不丢失。故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据正常写入。</p> <p>7. ▲系统盘支持 RAID1 模式，当主系统故障时，备用系统可接管工作，在 UI 界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光指示或通过 E-mail 报警。（需提供公安部检验报告扫描件关键页证明）</p> <p>8. ▲在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。支持风扇交错启动（需提供公安部检验报告扫描件关键页证明）</p> <p>9. 基于流媒体的底层管理结构，消除文件系统损坏导致文件不可读或丢失，覆盖写入不产生文件碎片。</p> <p>10. 故障盘按需重构，支持周期性批量换盘，实现无人值守功能。</p> <p>11. 为保障存储性能更优，设备主机与硬盘应属于同一厂家。</p>	
18	综合安防管理平台	<p>1. 要求客户端支持自动在 1/4/6/7/9/16/24 画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示</p> <p>2. 要求支持录像文件上传海康云存储系统</p> <p>3. 要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持 1/4/6/7/9/16 画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16 倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段</p> <p>4. 要求支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；</p> <p>5. 要求支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选</p> <p>6. ▲要求支持通过 C/S 客户端和 WEB 浏览器进行录</p>	

		<p>像的下载；支持本地备份（需提供公安部检验报告扫描件并加盖公章）</p> <p>7. 要求支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能</p> <p>8. 要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态</p> <p>9. 要求客户端支持自动在 1/4/6/7/9/16/24 画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示</p> <p>10. ▲要求支持 AD 域（需提供公安部检验报告扫描件并加盖公章）</p> <p>11. 要求支持人脸照片批量导入</p> <p>12. 要求支持对人脸进行分组管理</p> <p>13. 要求支持配置识别计划</p> <p>14. ▲要求支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警（需提供公安部检验报告扫描件并加盖公章）</p> <p>15. 要求支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警</p> <p>硬件要求： HG7163 (16 核 2.4GHz) × 1 / 32GB DDR4 / 600GB SAS*2 (RAID 1) / SAS_HBA / 1GbE*2 / 550W (1+1) / 2U / 16DIMM</p>	
19	网络监控键盘	<p>1. ≥10.2 英寸电容触摸屏；</p> <p>2. ▲屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用；（需提供公安部检验报告扫描件证明）</p> <p>3. 支持有线和无线 Wifi 网络连接，支持 POE 受电；</p> <p>4. 支持 H.265/H.264/MPEG4 解码，最大 16 画面分割；</p> <p>5. 支持回放 DVR 或 NVR 上的录像文件；</p> <p>6. 支持在触屏观看图像或通过 HDMI/DVI 将图像投到显示屏上；</p> <p>7. 支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用；</p> <p>8. 支持抓图、录像功能，文件保存至 U 盘或上传至 FTP 服务器；</p>	
20	光纤交换机（核心接入）	组合配置 (24 端口千兆以太网电接口 (RJ45) + 4 端口万兆以太网光接口模块 (SFP+, LC), 交流电源模块, 300W, 双电源冗余)；配置 4 个万兆多模模块	
21	光纤交换机（汇聚接入）	24 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+；含 1 个万兆光模块	
22	光纤交换机（楼层接入）	24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP, PoE+, 370W POE 交流供电；含 1 个千兆光模块	
23	光纤收发器	千兆光纤收发器，10KM；	

24	电源线	RVV2*1.0	
25	六类非屏蔽	六类四对非屏蔽双绞线 24AWG, CM 阻燃等级	
26	16 芯光纤	16 芯光纤	
27	4芯光纤	4芯光纤	
28	摄像机支架①	长壁装/铂晶灰/铝合金/	
29	快球支架	壁装支架/白色/铝合金/尺寸 306.3×97.3×182.6mm	
30	摄像机支架②	壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm	
31	立杆	3-5米立杆, 含防雷、避雷, 防水箱, 地垅, 横垅	
32	操作琴台①	5位	
33	操作琴台②	2 位	
34	监视柜	定制3*4	
35	设备机柜	42U, 800*800*2000, 含3个公牛6位防雷PUD电源	
36	弱电房机柜	定制, 含公牛 6 位防雷 PUD 电源	
37	镀锌线槽	MR100*100*1.0	
38	PVC 线管 及 辅件	国产, 优质, 含弯头, 过线盒, 直通, 杯疏等	
39	线材辅件	水晶头, 光纤跳线, 光纤配线架, 熔纤, 光纤盒, 网络跳线, 跳线盘, 理线架, 接线柱等	
40	地面挖槽及回填复原	地面挖槽及回填	
41	控制室装修	拆除地面静电地板, 天花吊顶墙面涮白, 地面更换防静电地板; 更换天花吊顶	
42	系统调试		

## 五、项目商务要求

序号	目录	招标商务需求
(一) 免费维保期内售后服务要求		
1	维修及维护服务	1.1 各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限及价格, 并承诺提供整机免费保修期 3 年, 终身维修。
		1.2 投标人在广东必须有售后服务机构 (提供售后资质材料、房产证明或租赁合同, 提供的资料扫描件需加盖投标人公章, 原件备查), 并注明公司名称和联系人及联系方式。
		1.3 根据采购人的要求, 在免费维保期内免费更换一次内置电池, 所更换的电池必须为原装电池。
		1.4 由设备制造商提供售后服务, 2 小时内响应, 8 小时维修到位 (不可抗力情况除外)。
2	质量保证	2.1 在维保期内, 投标人应确保年开机率在 95%以上, 若不能达到此开机率, 将作以下处理: a. 年开机率在 90-95%之间按一赔二 延长维保期;

		b. 年开机率在 85-90%之间按一赔 五 延长维保期；c. 年开机率低于 85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算维保期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365）。
(二) 免费维保期外售后服务要求		
1	免费维保期外售后服务要求	1.1 由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 8 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机
		1.2 保证 5 年以上供应维修配件，5 年内免费提供软件升级服务。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。（废标条款）
		1.3 维保期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续维保合同。价格最高的前 5 项零配件、消耗品和延续维保合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续维保合同报价清单》中。
		1.4 设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。
		1.5 投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“维保服务”（即：不论设备有无故障先买维保服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。
(三) 其他商务要求		
1	交货要求	1.1 投标人在签订合同之日起 45 天内交货并完成安装。交货地点：在深圳由买方指定。
		1.2 投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。
		1.3 提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。
2	运输、安装和验收	2.1 投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。
		2.2 采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。

		2.3 投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7 天内安装调试完毕。
		2.4 投标人货物经过双方检验认可后, 签署验收报告, 产品维保期自验收合格之日起算, 由投标人提供产品维保文件。当满足以下条件时, 采购人才向中标人签发货物验收报告: 2.4.1 中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 2.4.2 货物符合招标文件技术规格书的要求, 性能满足要求。
3	培训	3.1 根据采购人要求安排不少两个批次的免费上门培训, 确保采购人能熟练操作设备。
4	知识产权	4.1 投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时, 免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性, 所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
		4.2 采购人购买产品后, 有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进, 而免受侵犯专利权的起诉。
5	付款方式	5.1 签订合同并验收合格后, 投标人开具 100%金额的发票并支付 5%的质保金。采购人支付 100%货款。质保金在保修期结束后, 经采购人确认产品质量无问题后支付。
6	违约责任	6.1 如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务, 投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任, 并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。
		6.2 投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的, 采购人有权拒绝收货, 投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 五 的违约金; 造成严重后果的, 根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第(二)款规定, 由主管部门对中标人进行处罚。
		6.3 投标人不能交付设备的, 投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 五 的违约金; 造成严重后果的, 根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第(二)款规定, 由主管部门对中标人进行处罚。
		6.4 投标人逾期未交设备的, 投标人向采购人每日偿付设备款千分之 五 的违约金。投标人超过交货期限 30 日仍未交货, 采购人有权解除合同。
7	其他	7.1 投标人应按其投标文件中的承诺, 进行其他售后服务工作。

## 六、政策导向

1. 按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《中共深圳市委、深圳市人民政府关于全面推进循环经济发展的决定》（深发〔2006〕9号）等的要求，以下产品列入政府优先采购清单，我市政府采购组织实施中，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购以下清单范围内产品：

财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的企业及产品，详见中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）首页。

进入以上清单范围的投标产品将在评标时获得竞争优势。

2. 2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在招标文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用 LNG 或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用 LNG 或电动工程机械、装卸机械的比例不低于 30%。
3. 根据《深圳市人民政府关于印发深圳市贯彻落实守信联合激励和失信联合惩戒制度实施方案的通知》（深府〔2017〕57号）、《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（深财规〔2017〕8号）以及《深圳市财政委员会关于印发<深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则>的通知》的要求，对列入失信“黑名单”的供应商限制参与政府采购。

## 七、投标报价

1. 投标报价应以人民币为结算单位，投标报价须包括：设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、国家规定的各项税费等全部费用。采购人无须向中标人另外支付中标价格以外的任何费用。
2. 投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使产品未能达到需求的功能和效果，或因缺少相应资质致使安装完成的产品不能通过相关部门的验收等，使产品不能正常使用，其费用和后果由投标人自行负责。
3. 详细报价清单中如有一般缺漏项，评标时将按投标的同类产品最高价格予以补正，如有严重缺漏项，将作为投标无效处理。
4. 除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
5. 投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
6. 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。
7. 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

## 八、注意事项


1. 中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。
2. 投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。
3. 投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准，评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。
4. 投标人所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应应是列出具体的内容。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。

## 第三章 投标文件格式、附件

### 特别提醒：

投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“标书”，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“附件”，如下图所示。



我招标机构公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分）以回避信息公开，将作投标无效处理。

各投标供应商：

根据《中华人民共和国政府采购法》及《深圳经济特区政府采购条例》有关规定，为增强各供应商诚信守法、公平竞争意识，规范各供应商投标行为，有效遏制投标供应商在政府采购活动中的串标围标、造假等不诚信行为，促进我市政府采购市场诚信体系建设，确保我市政府采购工作公开、公平和公正，深圳市政府采购中心将依法依规对如下投标信息予以公示，望各投标供应商给予配合，履行好自身的权益和义务。

1. 公示的内容。营业执照、资质证书、项目业绩、履约验收报告及评价、社保证明、设备发票、职称、各种证件（身份证除外）、货物的规格型号及配置参数等。

2. 公示时间。从 2014 年 9 月 10 日起，所有新公告的政府采购项目的投标供应商的投标文件都进行公示。公示时间有两次，具体是：

第一次公示时间：评标环节。当项目开标评审开始后，所有投标供应商的投标文件有关信息将随开标一览表向所有参与的投标供应商进行公开；

第二次公示时间：中标结果公布环节。当发布中标结果时，同时向社会公布参加该政府

采购项目的投标供应商（包括中标和未中标供应商）的投标文件。

3. 履行职责并及时指出有造假的行为。各投标人有权对公示内容进行监督，在第一次信息公开后的 90 分钟内，向中心反馈质疑和举报有造假行为的供应商，具体操作：

点击“我要举报”按键，系统即显示所有投标人相关内容，选择有造假的供应商，在公示内容上点击。该内容下框会有“√”显示，当选择完后，确认提交至市政府采购中心辅助评标系统。评标委员会将于开标后的 90 分钟后打开该系统，如显示有被举报的供应商，评标委员会即启动取证环节的相关工作，当取证完成，经确认该投标人有造假，则该供应商投标无效，同时将依规定予以处罚。反之，如该项目无任何举报信息，评标继续进行。

本项目各投标供应商，应在开标后始终保持本项目联系人手机畅通。当开标时间超过 90 分钟后，市政府采购中心将视举报信息反馈情况会与您通话（所有通话内容将会录音），如有要求提交公示内容正本（原件）的，务必在通话后的 120 分钟内送达至市政府采购中心，以便评委现场查验。如不按时送达或拒送原件的，您的投标将视为投标响应不足，评标委员会将终止对该企业的标书评审，投标文件将视为弃标，评标中止；如查验确为造假，则投标无效，并视情况再作进一步处理。

第二次中标供应商信息公示的质疑，按现规定和做法执行。

望各供应商要珍惜本次投标机会，诚实、守信、依法、依规投标。

## 投标文件组成：

### 1. 投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：

- 1) 投标函
- 2) 政府采购投标及履约承诺函
- 3) 分项报价清单表
- 4) 投标人情况介绍及资格要求
- 5) 技术条款对照说明表
- 6) 商务条款对照说明表
- 7) 支付中标服务费承诺函
- 8) 信用信息查询记录
- 9) 投标人认为需要加以说明的其他内容

注：具体按评分信息设置标书节点

### 2. 投标文件附件（非信息公开部分），主要包括以下内容：

- 1) 法定代表人证明书
- 2) 投标文件签署授权委托书
- 3) 项目实施方案
- 4) 售后服务方案
- 5) 投标人认为需要加以说明的其他内容

备注：本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件专用条款另有规定的除外。

## 投标文件正文（信息公开部分）:

### 一、投标函

致：深圳市东方招标有限公司

1.根据已收到贵方的项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，我方愿以投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2.我方已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我方对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我方的投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门作出的行政处罚。

3.如果我方中标，我方将按照合同规定提交履约担保（可提供保函）。

4.我方同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

投标人：\_\_\_\_\_ 单位地址：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

开户银行名称：\_\_\_\_\_ 开户银行帐号：\_\_\_\_\_

开户银行地址：\_\_\_\_\_ 开户银行电话：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市东方招标有限公司

我公司承诺：

1. 我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2. 我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3. 我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4. 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。
5. 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6. 我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。
7. 我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。
8. 我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。
9. 我公司已认真核对了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。
10. 我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人代表：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

(注：若投标人有上述任意一个行为，不可提供该承诺函，否则按相关规定处理；若没有上述行为按要求填写，不得更改承诺内容。)

### 三、分项报价清单

#### (一) 项目总清单报价表

序号	货物名称	规格/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)
合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：大写：								

注：1. 请根据“第二章 招标项目需求” “二、货物清单”中的“(一) 货物总清单”填写；本表格式不得修改。

2. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致无效投标。

3. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4. 开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。

5. “原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

6. 如所投产品属于定制类的非量产货物，投标供应商无需填写型号等，但应在开标一览表中予以备注。

#### (二) 项目详细清单报价表

序号	货物名称	规格/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	备注

注：1. 请根据“第二章 招标项目需求” “二、货物清单”中的“(二) 货物清单明细”填写；本表格式不得修改。

2. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致无效投标。

3. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4. 开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。

5. “原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

6. 如所投产品属于定制类的非量产货物，投标供应商无需填写型号等，但应在开标一览表中予以备注。

(三)、零配件、消耗品和延续维保合同报价清单（不包括在投标总价内）

序号	货物名称	规格及型号	原产地	品牌	数量	单价 (元)	总价（元）
合计							

序号	服务名称	服务内容	价格（元）
1	延续维保合同		

注：价格最高的前 5 项零配件、消耗品和延续维保合同的报价明细必须填写于此清单中。

## 四、投标人情况介绍及资格要求

### （一）投标人资格证明文件

**注意：资格证明材料必须至少包含第一章招标公告中“投标人资格要求”中的相关证明材料（均要求提供证明材料扫描件，原件备查）。**

### （二）技术保障措施（格式自定）

**（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“技术保障措施”这一评审因素要求，提供相关技术保障方案或其它证明资料）**

（三）中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件） **（可选项）**

**备注：该部分内容由供应商根据自身情况提供相关内容，不符合要求的供应商可以不提供。投标人对声明函的真实性负责。如提供虚假声明，将报送主管部门给予行政处罚。**

### （1）中小企业声明函 **（仅限中小企业）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动，并提供：  
☐ 本企业制造的货物；☐ 由本企业承担工程、提供服务；☐ 提供其他\_\_\_\_\_企业（请填写：中型、小型、微型）制造的货物（承诺人在 ☐ 处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：

日 期：

## （2）残疾人福利性单位声明函（仅限残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动，并提供：☐ 本单位制造的货物；☐ 由本单位承担的工程、提供服务；☐ 提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承诺人在☐处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：

日 期：

## （3）监狱企业声明函（仅限监狱企业）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动，并提供：☐ 本单位制造的货物；☐ 由本单位承担的工程、提供服务；☐ 提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在☐处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

单位名称：

日 期：

#### (四) 货物说明一览表

序号	货物名称	制造商名称 (名称须完整)	制造商属于大型、中 型、小型或微型企业 (国内制造商提供)	备注
				示例：核心产品
	.....			

注：1、请根据“第二章 招标项目需求” “二、货物清单”中的“(一) 货物总清单”填写；  
本表格式不得修改

2、投标人填写“制造商属于大型、中型、小型或微型企业”栏内容须与“(七) 中小企业声明函”声明内容一致。投标人对该栏内容不填、少填或漏填均视为不符合“(七) 中小企业声明函”条件。

**3、核心产品需在备注中注明“核心产品”。**

投标人代表：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_

(五) 投标人认为需提供的其他证明文件

## 五、技术条款对照说明表

序号	货物名称	招标技术要求	投标技术响应	偏离情况	说明
		温馨提示：逐条填写采购方的要求内容	温馨提示：本表中必须详细逐条填写投标人的响应内容(简写几个字响应或完全满足、详见多少页之类几个字的,导致带★条款评委认为无法认定而投标无效的,或一般项不得分的,自行负责)		

备注：

- 1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二章“项目技术要求”的内容；
- 2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；
- 3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
- 4、投标产品的技术参数应按《技术条款对照说明表》中的要求提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。  
**若《技术条款对照说明表》中未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。**
- 5、证明资料（均为扫描件）的提供要求：
  - (1) 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
  - (2) 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
- 6、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

## 六、商务条款对照说明表

序号	目录	招标商务条款	投标商务条款	偏离情况	说明
(一) 免费维保期内售后服务条款偏离表					
1					
2					
.....					
(二) 免费维保期外售后服务条款偏离表					
1					
2					
.....					
(三) 其他商务条款偏离表					
1					
2					
.....					

备注：

1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件第二章“项目商务要求”的内容分别对应“(一) 免费维保期内售后服务要求、(二) 免费维保期外售后服务要求、(三) 其他商务要求”的内容进行填写。
2. “投标商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的内容。
3. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
3. 交货期条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按无效投标处理。

## 七、支付中标服务费承诺函

致：深圳市东方招标有限公司

如果我方在贵公司组织的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（招标编号）招标中被评选为中标人，我方保证在收到中标通知的 3 日内，按《招标文件》及国家计委发布的“计价格（2002）1980”号等文件规定，向贵公司交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知书，按中标服务费金额的 200% 在买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求买方（应深圳市东方招标有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人代表：

投标人名称：

承诺日期：

附件一：参照国家计委文件“计价格[2002]1980 号文”收取

**招标代理服务收费标准**

中标金额（万元）	货物招标收费费率	服务招标收费费率	工程招标收费费率
100 以下	1.50%	1.50%	1.00%
100-500	1.10%	0.80%	0.70%
500-1000	0.80%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.50%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.10%	0.20%
10000-50000	0.05%	0.05%	0.05%
50000-100000	0.035%	0.035%	0.035%
100000-500000	0.008%	0.008%	0.008%
500000-1000000	0.006%	0.006%	0.006%
1000000 以上	0.004%	0.004%	0.004%

注： 1、招标机构服务收费按差额定率累进法计算收取。  
2、本次招标为服务招标，招标代理服务费按服务招标计费标准收取。


## 八、信用信息查询记录

### 网络截图参考件：

#### 1、信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询参考件

事业单位无法查询到信息的，提供《事业单位法人证书》





查询截图时间：年月日时分（北京时间）

注：必须有显示投标人的基本信息、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网络截图；如有任何违法违规、受惩罚和禁止、不良信用等记录，必须列明记载，并附网络截图。


2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询参考件

查询路径：首页—点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”—输入企业名称—查找



查询截图时间：年月日时分（北京时间）


3、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）查询参考件

查询路径：首页—输入“企业名称”—点击“”栏

参考件 1（正常）



## 参考文献 1（异常）



查询截图时间：年月日时分（北京时间）

#### 4、深圳政府采购网（cgzx.sz.gov.cn）查询参考件

查询路径：首页一点击“诚信信息”（左下方）-“曝光台”-“查看更多”一在“供应商编号”或“供应商”栏上方空白栏对应输入“供应商编号”或“供应商名称”一点击“过滤”栏（右上方）



查询截图时间：年月日时分（北京时间）

#### 5、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）参考件

事业单位无法查询到信息的，提供《事业单位法人证书》

（查询路径：进入 www.gsxt.gov.cn - 输入投标单位名称 - 打开页面 - 点击“信息打印”）

注：投标单位必须提供《企业信用信息公示报告》的全部完整页面扫描件或截图件





查询截图时间：年月日时分（北京时间）

注：必须有显示投标人的基础信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的网络截图；如有任何违法违规、受惩罚和禁止、不良信用等记录，必须列明记载，并附网络截图。

九、投标人认为需要加以说明的其他内容

投标文件附件（非信息公开部分）:

一、法定代表人（负责人）资格证明书

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

附：要求必须提供法定代表人（负责人）身份证扫描件（正反两面）。

<p>居民身份证扫描件粘贴处</p> <p>（正面）</p>	<p>居民身份证扫描件粘贴处</p> <p>（反面）</p>
--------------------------------	--------------------------------

## 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标供应商名称）的法定代表人（**负责人**），现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

授权委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**附：要求必须提供代理人身份证扫描件（正反两面）。**

居民身份证扫描件粘贴处

（正面）

居民身份证扫描件粘贴处

（反面）

### 三、项目实施方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容):

- 1、项目交货期、实施进度表
- 2、相关配套措施

(备注:该部分须与“技术保障措施”、“项目商务要求”等部分承诺的内容相呼应,不得前后矛盾。)

### 四、售后服务方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容):

- 1、免费维保期;
- 2、故障或技术支持响应时间;
- 3、投标人承诺的其他维修维护方案、措施
- 4、质量保证及违约承诺。

(备注:该部分须与“项目商务要求”承诺的内容相呼应,不得前后矛盾。)

### 五、投标人认为需要加以说明的其他内容

## 第四章 合同及履约情况反馈格式

### 一、合同条款及格式（仅供参考）

#### 合同条款

（仅供参考，项目具体要求以招标项目需求为准）

甲方：

乙方：

根据深圳市东方招标有限公司\_\_\_\_\_号招标项目的投标结果，由\_\_\_\_\_单位为中标方。按照《中华人民共和国合同法》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市\_\_\_\_\_（以下简称甲方）和\_\_\_\_\_单位（以下简称乙方）协商，达成以下合同条款：

#### 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称、规格及数量详见\_\_\_\_\_。

#### 第二条 合同价款

本合同项下总价款为\_\_\_\_\_（大写）人民币，分项价款详见\_\_\_\_\_。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

#### 第三条 权利保证

乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

#### 第四条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

#### 第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。

2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂维保卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4、甲方应当在到货后的\_\_\_\_\_个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的\_\_\_\_\_个工作日内进行质量验收。

#### **第六条 维保及其他服务**

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供维保及其他服务。

2、维保期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物维保服务方式均为乙方上门维保，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。维保期后的货物维护另行协商。

#### **第七条 履约保证金**

1、乙方应在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金\_\_\_\_\_元。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后\_\_\_\_\_天内无息退还乙方。

#### **第八条 货款支付**

#### **第九条 违约责任**

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】%。

3、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】%的滞纳金。如乙方逾期交货达\_\_\_\_天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】%的违约金。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【】%的违约金。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

#### **第十条 合同的变更和终止**

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

#### **第十一条 争议的解决**

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

#### **第十二条 合同生效及其他**

1、下列文件均为本合同的组成部分：

- (1) \_\_\_\_\_号招标文件、答疑及补充通知；
- (2) 乙方的投标文件；
- (3) 本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

2、本合同一式\_\_\_\_\_份，甲、乙双方各执\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。

甲方（采购人）：	（盖章）	乙方（供应商）：	（盖章）
法定代表人：		法定代表人：	
委托代理人：		委托代理人：	
日期： 年 月 日		日期： 年 月 日	

### 三、政府采购履约情况反馈表

采购人名称：

联系人及电话：

采购项目名称			项目编号	
中标供应商名称			供应商 联系人及电话	
中标金额			合同履约时间	自 至
履约 情况 评价	总体评价		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
	分项 评价	质量 方面	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
		价格 方面	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
		服务 方面	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
		时间 方面	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
		环境 保护	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
	其他	评价内容为： _____ 评价等级为： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
具体情况说明				
采购人意见 (公章)		<div style="text-align: right;">日期：    年    月    日</div>		

说明：

- 1、本表为采购人向深圳市政府采购中心反映政府采购项目履约情况时所用；
- 2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。